

Cruceta almacenadora de cable F.O. para poste (70 cm)



Descripción del producto.


La cruceta almacenadora de 70 cm para el brazo de extensión con herraje para NAP para cable ADSS (All Dielectric self supported) para poste acabado GIC Estevezjor® fue diseñada para fijar la terminal NAP al brazo extensor y a la vez almacenar la reserva técnica del cable ADSS a lo largo del enlace de fibra óptica, de forma que el acomodo de la red proteja al cable.



Modelo: FU-CRU-ALM-001

Información Técnica.

Modelo:	FU-CRU-ALM-001
Tipo:	Cruceta almacenadora
Dimensiones:	700 mm x 700 mm
Componentes:	Cuerpo, cejas.
Material de Cuerpo:	Acero (Solera)
Medidas de solera:	3/16" x 1 1/2"
Resistencia a la corrosión:	Si
Método de galvanizado:	por inmersión en caliente
Espesor de galvanizado:	75-85 µm
Clase de galvanizado:	Clase B
Peso:	4.623 Kg




Nota: ver diagramas de componentes en la sig. hoja

Tolerancias: $L > 500 \pm 2$; $L < 500 \pm 3$; Radio ± 1.5 ; apertura ± 1.5 ; diámetro ± 1.5 ; espesor ± 1 mm.

Nuestras crucetas almacenadoras EstevezJor® cumplen con las Normas **NMX-W-048-SCFI-2003**, **NMX-W-057-SCFI-1998**.

Cruceta almacenadora de cable F.O. para poste (70 cm)



Tolerancias: $L > 500 \pm 2$; $L < 500 \pm 3$; Radio ± 1.5 ; apertura ± 1.5 ; diámetro ± 1.5 ; espesor ± 1 mm.


Nuestras crucetas almacenadoras EstevezJor® cumplen con las Normas **NMX-W-048-SCFI-2003**, **NMX-W-057-SCFI-1998**.

Cruceta almacenadora de cable F.O. para poste (32 cm)



Descripción del producto.


La cruceta almacenadora de 32 cm para el brazo de extensión con herraje para 8 Port impermeable FTTH Mini de fibra óptica de la caja de terminales para tubo de acero inoxidable 1x8 divisor óptico para cable ADSS (All Dielectric self supported) para poste acabado GIC EstevezJor® fue diseñada para fijar la terminal NAP al brazo extensor y a la vez almacenar la reserva técnica del cable ADSS a lo largo del enlace de fibra óptica, de forma que el acomodo de la red proteja al cable.



Modelo: FU-CRU-ALM-

Información Técnica.

Modelo:	FU-CRU-ALM-
Tipo:	Cruceta almacenadora
Dimensiones:	320 mm x 320 mm
Componentes:	Cuerpo, cejas.
Material de Cuerpo:	Acero (Solera)
Medidas de solera:	3/16" x 1 1/2"
Resistencia a la corrosión:	Si
Método de galvanizado:	por inmersión en caliente
Espesor de galvanizado:	75-85 µm
Clase de galvanizado:	Clase B
Peso:	2.114 Kg




Nota: ver diagramas de componentes en la sig. hoja

Tolerancias: $L > 500 \pm 2$; $L < 500 \pm 3$; Radio ± 1.5 ; apertura ± 1.5 ; diámetro ± 1.5 ; espesor ± 1 mm.

Nuestras crucetas almacenadoras EstevezJor® cumplen con las Normas **NMX-W-048-SCFI-2003**, **NMX-W-057-SCFI-1998**.

Cruceta almacenadora de cable F.O. para poste (32 cm)



Tolerancias: $L > 500 \pm 2$; $L < 500 \pm 3$; Radio ± 1.5 ; apertura ± 1.5 ; diámetro ± 1.5 ; espesor ± 1 mm.

Nuestras crucetas almacenadoras EstevezJor® cumplen con las Normas **NMX-W-048-SCFI-2003**, **NMX-W-057-SCFI-1998**.